



- تركيبية للتأسيس ١٣-٤٠-١٣
- تركيبية للنمو الخضري ١٠-١٠-٢٤
- تركيبية متعددة الأستعمالات ١٨-١٨-١٨
- تركيبية لعقد الثمار ٣٦-١٢-١٢
- تركيبية لتطوير وتحسين الثمار ٢٨-٨-١٢

الأسكا® فورت

سماد خالي من اليوريا



تطايير الأمونيا وخصوصا في الأراضي ذات الظروف القلوية ودرجات حرارة التربة العالية. الأسكافورت يوفر النتروجين في صورة متاحة للنبات خاصة في ظل إنخفاض درجة حرارة التربة على صورة نترات وأمونيوم. الأسكا فورت يسمح للمزارعين إضافة الأحتياجات الغذائية للنبات المطلوبة للنمو بأمان عدم وجود خطورة تأثير الأجهاد والأحترق.

الأسكافورت سلسلة خاصة جدا من التركيبات السمادية المركبة الذائبة الخالية تماما من اليوريا والمنتجة من أجود وأنقى المواد الخام والعناصر الصغرى المخلية. الأسكا فورت تناسب هذه التركيبات المحاصيل المزروعة في المناطق التي يسود فيها قصر طول النهار ودرجات الحرارة المنخفضة الأسكافورت لا يوجد فقد للنتروجين نتجية

المظهر:
مسحوق بلوري أزرق اللون

العبوات:
٢٥.١٠ كجم
١٢٠٠ كجم للطبليية

- ❖ خال من الغبار
- ❖ متجانس
- ❖ إنسيابي



- ❖ خالي تماما من اليوريا.
- ❖ خالي من البيوريت.
- ❖ خالي من الكلور والصوديوم وأية مواد ضارة بالنمو.
- ❖ ذائبيية عالية وكفاءة عالية جدا.
- ❖ لايسبب شوائب في أنظمة الري بالتنقيط.





العناصر الكبرى (%)

الخواص الفيزيائية			التحليل								التركيبية
pH (°C, 10%)	EC (mS/cm)	Sol. (20°C g/l)	SO ₃	MgO	K ₂ O	P ₂ O ₅	N-NH ₂	N-NH ₄	N-NO ₃	(N)	
٤.٥	١.٥	٥١٠	٢.١	١.٠	١٨	١٨	-	٨.٢	٩.٨	١٨	١٨-١٨-١٨
٤.٥	١.٩	٦٤٠	٢.١	١.٠	١٠	١٠	-	١١.٥	١٢.٥	٢٤	١٠-١٠-٢٤
٤.٥	١.٢	٥٠٠	٣.٥	-	١٣	٤٥	-	٩	٤	١٣	١٣-٤٠-١٣
٤.١٨	١.٥	٥١٠	٤	-	٣٦	١٢	-	٢.٧	٩.٣	١٢	٣٦-١٢-١٢
٣.٧	١.٧	٤٣٥	٢.٠	٢.٠	٢٨	٨	-	٥.٥	٦.٥	١٢	٢٨-٨-١٢

العناصر الصغرى (ppm)

* الحديد EDTA (Fe) * النحاس EDTA (Cu) * الزنك EDTA (Zn) * المنغنيز
* البورون EDTA (B) * الموليبدنم (Mo)

Mo*	B*	Mn*	Zn*	Cu*	Fe*
١٠	٢٠٠	٣٠٠	١٠٠	٥٠	٥٠٠

توصيات الأستعمال:

ألاسكافورت سماد مركب ذواب سهل الأستخدام كمنتج بمفرده دون الحاجة للخلط مع أسمدة أخرى لتحقيق النتائج المرجوة، كما يمكن إستخدامه في جميع أنظمة التسميد بالري: التنقيط، الرشاشات، الري السطحي، الرش المحوري، وأنظمة الري السطحي وكذلك جميع أنواع المحاصيل.

معدلات الأستخدام:

الخضروات:
الحقول المكشوفة: ٠,٧٥- ١,٥ جم/نبات/يوم.
الزراعات المحمية: ١,٥-٥,٥ كجم/٥٠٠م^٢/إضافة.

أشجار الفاكهة:

١٠٠ جم/شجرة/أسبوع أو ١-٥ كجم/للموسم.
الرش المحوري: ٦-٨ كجم/هكتار/إضافة.
الرش الورقي: ٢-٣ كجم/هكتار/إضافة.



ملاحظة: ينصح بعدم خلطه مع الأسمدة المحتوية على الكالسيوم.

تنبيه:

ان كافة المعلومات المذكورة في هذه النشرة هي صحيحة حسب افضل المعرفة لشركة ادفرت، ان ظروف استخدامك واضافتك للمقترحات والتوصيات اعلاه هي خارج طيرة الشركة، وبالتالي لا يوجد ضمان بالنسبة لدقة المعلومات المعطاة، لذا تخلى شركة ادفرت كافة مسؤوليتها او التزامها بما يتعلق باستخدام التوصيات والمعدلات المقترحة تحت كافة ظروف الأستخدام مهما كانت وغير مسؤولة عن أي ضرر أو خلل ممكن ان يحدث نتيجة لذلك

